



KANARIE

Serinus canaria f.domestica

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

10 - 12 jaar

Volwassen grootte = 20cm

GEZELSCHAP

Angstig, groepsdier, kan niet alleen gehouden worden. Mannetje verdedigt het nest tijdens het nestelen.

Alleen het mannetje kan zingen.

GOED OM TE WETEN

Laat ze een paar uur in een ruime kamer vliegen, bescherm de vloer en meubels tegen vuil.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: kanariegras, raapzaad, nigerzaad, lijnzaad, havermout, gekiemde zaden
- Speciale mengeling voor kanarie
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, biscuits voor vogels, snacks voor kanaries
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitamines in vers water

VOORTPLANTING

Broedtijd: 3 tot 6 eieren die 2 weken bebroed worden.

Uit het nest: 16 tot 20 dagen na de geboorte.

Spenen: na ongeveer 30 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 60x40cm

Minimale hoogte: 50cm

Meer dan 2 kanaries: volière



GOULDAMADINE

Erythrura gouldiae

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

6 jaar

Volwassen grootte = 15cm

GEZELSCHAP

Angstig, erg sociaal behalve tijdens het broedseizoen. Idealiter in groep houden.

GOED OM WETEN

Kan moeilijk tegen de kou.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, haverhout, kempzaad
- Indien voortplanting: insecten, gekiemde zaden
- Speciaal exotische mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer met insecten, snacks voor exotische vogels
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water

VOORTPLANTING

Broedtijd: 4 tot 8 eieren die gedurende 13 tot 16 dagen door het mannetje en het vrouwtje worden uitgebroed.

Uit het nest: 22 tot 23 dagen na de geboorte.

Spenen: tussen 35 en 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● expert

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 60x40cm

Minimale hoogte: 50cm

Meer dan 2 gouldamadines: volière



DIAMANTASTRILD

Stagonopleura guttata

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

6 jaar

Volwassen grootte = 12cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal, zelfs met andere soorten (behalve tijdens het broedseizoen). Idealiter in groep houden of per koppel

GOED OM WETEN

Eet vooral zaden op de bodem.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, haverhout, kempzaad
- Indien voortplanting: insecten, gekiemde zaden
- Speciaal exotische mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer met insecten, snacks voor exotische vogels
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water

VOORTPLANTING

Broedtijd: 4 tot 8 eieren die gedurende 13 tot 16 dagen door het mannetje en het vrouwtje worden uitgebroed.

Uit het nest: 22 tot 23 dagen na de geboorte.

Spenen: tussen 35 en 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● expert

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 60x40cm

Minimale hoogte: 50cm

Meer dan 2 diamantastrildjes: volière



SPITSSTAARTAMADINE

Poephila acuticauda

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

7 jaar

Volwassen grootte = 18cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal. Idealiter in groep houden of per koppel.

GOED OM WETEN

Eet vooral zaden op de bodem.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, haverhout, kempzaad
- Indien voortplanting: insecten, gekiemde zaden
- Speciaal exotische mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer met insecten, snacks voor exotische vogels
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water

VOORTPLANTING

Broedtijd: 4 tot 6 eieren die gedurende 15 dagen door het mannetje en het vrouwtje worden uitgebroed.

Uit het nest: 30 dagen na de geboorte.

Spenen: 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● ervaren

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 60x40cm

Minimale hoogte: 50cm

Meer dan 2 spitsstaartamadines: volière



GORDELAMADINE

Poephila cincta

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

7 jaar

Volwassen grootte = 12cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal. Idealiter in groep houden of per koppel.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, haveremout, kempzaad
- Indien voortplanting: insecten, gekiemde zaden
- Speciaal exotische mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer met insecten, snacks voor exotische vogels
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water

VOORTPLANTING

Broedtijd: 5 tot 9 eieren die gedurende 13 dagen door het mannetje en het vrouwtje worden uitgebroed.

Uit het nest: 20 tot 25 dagen na de geboorte.

Spenen: 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● ervaren

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 60x40cm

Minimale hoogte: 50cm

Meer dan 2 gordelamadines: volière



JAPANESE MEEUW

Lonchura striata domestica

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR /

GROOTTE

5 tot 7 jaar

Volwassen grootte = 12cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal, zelfs met andere soorten, aangeboren moedergevoel. Idealiter in groep houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, havermout, kempzaad
- Speciaal exotische mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor exotische vogels
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water

VOORTPLANTING

Broedtijd: 4 tot 6 eieren die gedurende 12 tot 14 dagen door het mannetje en het vrouwtje worden uitgebroed.

Uit het nest: 21 dagen na de geboorte.

Spenen: 45 dagen.

MIJN BAASJE


Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 60x40cm

Minimale hoogte: 50cm

Meer dan 2 japanse meeuwen: volière



ZEBRAVINK

Taeniopygia guttata castanotis

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

5 tot 7 jaar

Volwassen grootte = 11-12cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal, zelfs met andere soorten. Idealiter in groep houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, haverhout, kempzaad
- Speciaal exotische mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor exotische vogels
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water

VOORTPLANTING

Broedtijd: 4 tot 6 eieren die gedurende 12 tot 13 dagen door het mannetje en het vrouwtje worden uitgebroed.

Uit het nest: 21 dagen na de geboorte.

Spenen: 35 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 60x40cm

Minimale hoogte: 50cm

Meer dan 2 zebrevinken: volière



GRASPARKIET

Melopsittacus undulatus

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

8 jaar

Volwassen grootte = 18cm

Engelse parkiet = 24cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal, zelfs met andere soorten. Idealiter in groep houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: kanariezaad, witte millet, rode millet, haver
- Speciaal parkieten mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor parkieten met groenten of fruit
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 4 tot 6 eieren die gedurende 18 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: 28 tot 30 dagen na de geboorte.

Spenen: 60 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 65x50cm

Minimale hoogte: 60cm

Meer dan 2 grasparkieten: volière



VALKPARKIET

Nymphicus hollandicus

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

15 jaar

Volwassen grootte = 32cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal, kan ook met kleinere volgels gehouden worden in volière. Idealiter in groep houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: kanariegras, witte millet, gele millet, rode millet, nigerzaad, lijnzaad, haverhout, kempzaad
- Speciaal mengeling voor Australische parkieten, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor grote parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 3 tot 6 eieren die gedurende 20 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: ongeveer 30 dagen na de geboorte.

Spenen: 60 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 100x50cm (0,5m²)

Minimale hoogte: 70cm (minimale volume: 0,3m³)

Meer dan 2 valkpakieten: volière



PERZIKKOPAGAPORNIS

Agapornis roseicollis

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

12 tot 16 jaar

Volwassen grootte = 15cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal maar enkel binnen zijn soort. Idealiter in groep of per koppel houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: kanariegras, witte millet, gele millet, rode millet, mohazaad, havermout, paddy rijst, kempzaad
- Speciaal mengeling voor Afrikaanse dwergpapegaaien, trosgierst
- Grit en sepiaschelp (heeft calcium supplementen nodig)
- Eivoer, snacks voor grote parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 3 tot 6 eieren die gedurende 21 tot 25 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: ongeveer 25 dagen na de geboorte.

Spenen: 45 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 65x50cm

Minimale hoogte: 65cm

Meer dan 2 agaporniden: volière



FISCHERS AGAPORNIS

Agapornis fischeri

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

12 tot 16 jaar

Volwassen grootte = 15cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal maar enkel binnen zijn soort. Idealiter in groep of per koppel houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: kanariegras, witte millet, gele millet, rode millet, mohazaad, haverhout, paddy rijst, kempzaad
- Speciaal mengeling voor Afrikaanse dwergpapegaaien, trosgierst
- Grit en sepiaschelp (heeft calcium supplementen nodig)
- Eivoer, snacks voor grote parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitamines in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 3 tot 6 eieren die gedurende 21 tot 25 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: ongeveer 25 dagen na de geboorte.

Spenen: 45 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 65x50cm

Minimale hoogte: 65cm

Meer dan 2 agaporniden: volière



ZWARTMASKER AGAPORNIS

Agapornis personatus

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

12 tot 16 jaar

Volwassen grootte = 15cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal maar enkel binnen zijn soort. Idealiter in groep of per koppel houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: kanariegras, witte millet, gele millet, rode millet, mohazaad, havermout, paddy rijst, kempzaad
- Speciaal mengeling voor Afrikaanse dwergpapegaaien, trosgierst
- Grit en sepiaschelp (heeft calcium supplementen nodig)
- Eivoer, snacks voor grote parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 3 tot 6 eieren die gedurende 21 tot 25 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: ongeveer 25 dagen na de geboorte.

Spenen: 45 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 65x50cm

Minimale hoogte: 65cm

Meer dan 2 agaporniden: volière



ZWARTWANG AGAPORNIS

Agapornis nigrigenis

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

12 tot 16 jaar

Volwassen grootte = 14cm

GEZELSCHAP

Erg sociaal maar enkel binnen zijn soort. Idealiter in groep of per koppel houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: kanariegras, witte millet, gele millet, rode millet, mohazaad, havermout, paddy rijst, kempzaad
- Speciaal mengeling voor Afrikaanse dwergpapegaaien, trosgierst
- Grit en sepiaschelp (heeft calcium supplementen nodig)
- Eivoer, snacks voor grote parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 3 tot 6 eieren die gedurende 20 tot 25 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: ongeveer 25 dagen na de geboorte.

Spenen: 45 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 65x50cm

Minimale hoogte: 65cm

Meer dan 2 agaporniden: volière



DIAMANT DUIF

Geopelia cuneata

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

7 jaar

Volwassen grootte = 24cm

GEZELSCHAP

Angstig, rustig, discreet, erg sociaal met andere exotische vogels. Neemt zandbaden. Zingt niet, maar koert. Idealiter per koppel, kan samen in een volière gehouden worden met Chinese kwartels.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: cardy, witte millet, gele millet, boekweit, gepelde haver, rode millet, raapzaad, kanariezaad, nigerzaad, kempzaad (voedt zich op de bodem)
- Speciaal exotische + parkieten mengeling, trosgierst
- Grit en anderen bronnen van calcium (toont geen interesse in sepiaschelp)
- Eivoer
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 1 tot 2 eieren die gedurende 13 tot 14 dagen worden uitgebroed met de hulp van het mannetje.

Uit het nest: ongeveer 30 dagen na de geboorte.

Spenen: 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 100x100cm

Minimale hoogte: 50cm



KATHARINAPARKIET

Bolborhynchus lineola lineola

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

10 jaar

Volwassen grootte = 16cm

GEZELSCHAP

Rustig en lief. Erg sociaal, houdt van klimmen en spelen. Idealiter in groep houden, kan samen in een volière gehouden worden met andere exotische vogels en kanaries.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: millet, lijnzaad, saffraan zaad, sesamzaad, kanariezaad, haver, boekweit, **geen zonnebloempitten**
- Speciaal parkieten mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 4 tot 7 eieren die gedurende 22 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: 40 dagen na de geboorte.

Spenen: 60 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 65x50cm

Minimale hoogte: 65cm

Meer dan 2 katharina parkieten: volière



GRIJSRUGDWERG- PAPEGAAI

Forpus coelestis

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

10 jaar

Volwassen grootte = 13cm

GEZELSCHAP

Rustig en lief. Erg sociaal, houdt van klimmen en spelen. Idealiter in groep houden, kan samen in een volière gehouden worden met andere exotische vogels en kanaries.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: kanariezaad, witte millet, rode millet, haver
- Speciaal parkieten mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 4 tot 6 eieren die gedurende 19 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: ongeveer 30 dagen na de geboorte.

Spenen: 45 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● beginner

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 65x50cm

Minimale hoogte: 65cm

Meer dan 2 grijsrugdwergpapegaaien: volière



BOURKES PARKIET

Neopsephotus bourkii

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Actief in ochtend en avond

LEVENSDUUR / GROOTTE

9 jaar

Volwassen grootte = 20cm

GEZELSCHAP

Kalm, zachtaardig en heel sociaal. Idealiter in groep houden of per koppel, kan samen in een volière gehouden worden met andere kleine exotische volgels en kanaries. Niet samenzetten met grote agressievere parkieten.

GOED OM WETEN

Voedt zich op de bodem en af en toe vanuit hangende voederbakjes.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: kanariezaad, witte millet, rode millet, haver
- Speciaal parkieten mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 4 tot 5 eieren die gedurende 19 dagen worden uitgebroed.
Uit het nest: ongeveer 21 dagen na de geboorte.
Spenen: 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● gemiddeld

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 65x50cm
Minimale hoogte: 65cm
Meer dan 2 Bourkes parkieten: volière



PRACHTROSELLA

Platycercus eximius eximius

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Actief in ochtend en late namiddag

LEVENSDUUR / GROOTTE

12 jaar

Volwassen grootte = 30cm

GEZELSHAP

Robuust, energiek. Kan niet overweg met andere soorten. Idealiter per koppel houden.

GOED OM WETEN

Een vogelbad is noodzakelijk.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: plata millet, rode millet, kanariezaad, boekweit, nigerzaad, hennepzaad, paddy rijst, gepelde haver, tarwe, lijnzaad en zonnebloempitten
- Speciaal grote parkieten mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor grote parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 4 tot 6 eieren die gedurende 21 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: ongeveer 35 dagen na de geboorte.


Spenen: 50 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● expert

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Uitsluitend in volière.



PENNANTROSELLA

Platycercus elegans

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Actief in ochtend en late namiddag

LEVENSDUUR / GROOTTE

20 jaar

Volwassen grootte = 36cm

GEZELSCHAP

Sociaal, rustig, niet angstig. Idealiter per koppel houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: plata millet, rode millet, kanariezaad, boekweit, nigerzaad, hennepzaad, paddy rijst, gepelde haver, tarwe, lijnzaad en zonnebloempitten
- Speciaal grote parkieten mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor grote parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 4 tot 7 eieren die gedurende 19 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: ongeveer 35 dagen na de geboorte.

Spenen: 50 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● expert

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Uitsluitend in volière.



BLEEKKOPROSELLA

Platypterus adscitus

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Actief in ochtend en late namiddag

LEVENSDUUR / GROOTTE

20 jaar

Volwassen grootte = 30cm

GEZELSCHAP

Sociaal, rustig, niet angstig. Idealiter per koppel houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: plata millet, rode millet, kanariezaad, boekweit, nigerzaad, hennepzaad, paddy rijst, gepelde haver, tarwe, lijnzaad en zonnebloempitten
- Speciaal grote parkieten mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor grote parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 4 tot 6 eieren die gedurende 22 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: ongeveer 40 dagen na de geboorte.

Spenen: 60 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● expert

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Uitsluitend in volière.



ROODVOORHOOFDKAKARIKI

*Cyanoramphus novaezelandiae
novaezelandiae*

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Actief in ochtend en late namiddag.

LEVENSDUUR / GROOTTE

6 jaar
Volwassen grootte = 27cm

GEZELSCHAP

Sociaal, rustig, niet angstig. Idealiter in groep of per koppel houden.

GOED OM WETEN

Krabbt en loopt graag op de grond. Een vogelbad is noodzakelijk.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: plata millet, rode millet, kanariezaad, boekweit, nigerzaad, hennepzaad, paddy rijst, gepelde haver, tarwe, lijnzaad en zonnebloempitten
- Speciaal grote parkieten mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer, snacks voor grote parkieten met fruit of groenten
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitamines in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING (OP ELK MOMENT VAN HET JAAR)

Broedtijd: 4 tot 9 eieren die gedurende 19 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: ongeveer 30 dagen na de geboorte.


Spenen: 50 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● expert

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Uitsluitend in volière.



BANDVINK

Amadina fasciata (varieteit ino, isabel of geelband)

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

6 jaar

Volwassen grootte = 12cm

GEZELSCHAP

Kan niet overweg met soortgenoten, wel met soorten die groter zijn. Idealieter per koppel houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, haveremout, kampzaad
- Indien voortplanting: insecten, gekiemde zaden
- Speciaal exotische mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer met insecten, snacks voor exotische vogels
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING

Broedtijd: 4 tot 6 eieren die gedurende 12 tot 13 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: 18 tot 21 dagen na de geboorte.

Spenen: tussen 35 en 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● expert

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 60x40cm

Minimale hoogte: 50cm

Met grotere soorten: volière



ZILVERBEK

Euodice cantans (variëteit bruin, pastel, donkerbuik, donkerbuik isabel of ino)

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

6 jaar

Volwassen grootte = 11cm

GEZELSCHAP

Angstig, snel gestresseerd. Moet op een rustige plaats gehuisvest worden. Idealiter in groep houden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, haveremout, kampzaad
- Indien voortplanting: insecten, gekiemde zaden
- Speciaal exotische mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer met insecten, snacks voor exotische vogels
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING

Broedtijd: 4 tot 6 eieren die gedurende 12 tot 13 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: 18 tot 21 dagen na de geboorte.

Spenen: tussen 35 en 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● expert

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 60x40cm

Minimale hoogte: 50cm

Meer dan 2 zilverbekjes: volière



LOODBEK

Euodice malabarica (varieteit bruin, opaal, grijs)

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

6 jaar

Volwassen grootte = 12cm

GEZELSCHAP

Sociaal, angstig. Idealiter in groep houden, zelfs met anderen soorten.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, haveremout, kampzaad
- Indien voortplanting: insecten, gekiemde zaden
- Speciaal exotische mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp
- Eivoer met insecten, snacks voor exotische vogels
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING

Broedtijd: 4 tot 6 eieren die gedurende 12 tot 13 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: 18 tot 21 dagen na de geboorte.

Spenen: tussen 35 en 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● expert

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 60x40cm

Minimale hoogte: 50cm

Meer dan 2 loodbekjes: volière



RIJSTVOGEL

Lonchura oryzivora (varieteit wit, bruin, opaal of pastel)

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENSDUUR / GROOTTE

8 jaar

Volwassen grootte = 15cm

GEZELSCHAP

Houdt van spelen, zingt en fluit. Leuk tamme vogels die elkaar groeten. Idealiter in groep houden.

GOED OM WETEN

Laat ze een paar uur in een ruime kamer vliegen, bescherm de vloer en meubels tegen vuil.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Granivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, haverhout, kampzaad, paddy rijst
- Indien voortplanting: insecten, gekiemde zaden
- Speciaal exotische mengeling, trosgierst
- Grit en sepiaschelp, eivoer
- Eet vooral zaden op de bodem
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitamines in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING

Broedtijd: 3 tot 8 eieren die gedurende 13 tot 14 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: 18 tot 21 dagen na de geboorte.

Spenen: tussen 35 en 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● ervaren

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: kooi met minimum afmetingen 65x50cm

Minimale hoogte: 50cm

Meer dan 2 rijstvogels: volière



CHINESE DWERGKWARTEL

Excalfactoria chinensis

BESCHERMINGSSTATUUT

Geen beschermingsstatuut

LEVENSWIJZE

Dagdier

LEVENDSUUR / GROOTTE

13 jaar

Volwassen grootte = 14cm

GEZELSCHAP

Angstig. Landdier die zich goed kan aanpassen in een volière met vliegende soorten. Idealiter per koppel houden of meerdere vrouwtjes met één mannetje. De mannetjes vechten met elkaar.

GOED OM WETEN

Houdt van zandbaden.

VOEDING

- Onbeperkt water
- Omnivoor: witte millet, kanariezaad, mohazaad, nigerzaad, raapzaad, lijnzaad, haverhout, kampzaad, paddy rijst
- Speciaal exotische mengeling, mengeling voor tortelduif
- Grit of oesterschalen, eivoer, insecten
- Eet vooral zaden op de bodem
- Moet elke dag ververs worden
- 1x/week: vitaminen in vers water, gekiemde zaden

VOORTPLANTING

Broedtijd: 6 tot 12 eieren die gedurende 16 tot 19 dagen worden uitgebroed.

Uit het nest: 16 dagen na de geboorte.

Spenen: tussen 35 en 40 dagen.

MIJN BAASJE

Ervaringsniveau: ● gemiddeld

AANBEVOLEN AFMETINGEN VOOR HUISVESTING

Voor een koppel: minimale oppervlakte van 70x40cm

Meer dan 2 chinese dwergkwartels: volière